

**Dichiarazione di conformità****Produttore: Casa Noastra SA**

Via Calea București, nr. 113, Pielești, 207450, Dolj, Romania

Punto di lavoro: Via Calea București, nr. 113, Pielești, 207450, Dolj, Romania

In conformità col Regolamento (UE), nr.305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio, dal 09 marzo 2011, di stabilire delle norme armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, dichiara sotto la propria responsabilità che è stata eseguita l'attestazione della conformità dei prodotti :

Finestre e porte QFORT+ con profili in PVC, sistema Veka, oscillobattente (anta-ribalta)

e che possono essere pose in opera in conformità con le istruzioni di utilizzo contenute nella documentazione del prodotto.

La conformità è dimostrata avendo come referenza lo standard EN 14351-1:2006+A1:2010 (allegato ZA) – Sistema 3 di attestazione della conformità.

Caratteristiche prestazionali del prodotto

Carratteristiche	Lo standard di prove	Valori dichiarati
Resistenza al vento	EN12210:2003	C3/B3
Tenuta all'acqua	EN12208:2003	5A
Permeabilità all'aria	EN12207:2000	2
Forze di manovra	EN13115:2001	2

Nome e descrizione del prodotto: Finestre e porte QFORT+ con profili in PVC, sistema Veka, un'anta, tenuta con 3 guarnizioni, con vetrocamera termoisolant, con gas argon di riempimento.

Utilizzo: Alla chiusura degli spazi vetrati per le costruzioni ad uso civile ed industriale.

Nome ed indirizzo del organismo notificato per attestazione di conformità: Non è il caso

Nome ed indirizzo del laboratorio notificato: IFT Rosenheim GmbH, Theodor-Gietl-Str. 7 - 9, D-83026 Rosenheim, Germania

Perizia tecnica: nr. 10238478/2 dal 29.06.2009

Casa Noastra SA Via Calea București, nr. 113, Pielești, 207450, Craiova, Romania		
Firma		
Nome Funzione Data	Constantin Enuica Direttore Tecnico 14.08.2013	